

LECTOR STANDALONE HUELLA-CLAVE-TARJETA ID-DISPLAY EXT ZK



\$195.850 \$233.062 con IVA

- Código: **04528**
- Marca: **ZK**
- Modelo- P/N: **TF1700**

TIENDAS



- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**
- Sucursal Matta: **Sin Stock**

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante LITCARGO/TURBUS en regiones.

Descripción del producto

TF1700 - Terminal Biométrica IP para Control de Acceso

TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados.

Con su estructura resistente y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras.

La versión 2013 del TF1700 cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y está actualizado con el nuevo Firmware que soporta el software de gestión ZKAccess3.05 que posee poderosas funciones y características modificables.

Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red.

Características:

- **Capacidad de Huellas:** 2.200
- **Capacidad de Tarjetas:** 10.000
- **Capacidad de Transacción:** 50.000

- **Sensor:** ZK Sensor Óptico antirralladuras
- **Versión de Algoritmo:** ZK v9.0 y v10.0
- **Lector RFID:** EM Marin125 khz
- **Velocidad de Verificación:** Menor a 2 segundos
- **Métodos de Verificación:** 1:N 1 a 1
- **Posibilidad de Error:** Menor de 0.0001%
- **Comunicación:** RS485, Mini USB Host, TCP/IP
- **Wiegand:** Entrada y salida Wiegand 26
- **Puertos de Entrada:** Sensor de puerta abierta, pulsador de apertura
- **Puerto de Salida:** Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma antidesarme
- **Salida de Impresora:** Si (RS232)
- **Funciones Estándar:** DLST, Webserver
- **Funciones de Control de Accesos:** 50 zonas horarias, 5 grupos, 10 de combinaciones de accesos
- **Grado de Protección:** IP65
- **Pantalla:** 128 x 64 OLED
- **Teclado:** 3 x 5 y botón de timbre
- **Fuente de Alimentación:** 12VDC 1,5A
- **Temperatura Tolerable:** -10°C - 50°C
- **Humedad Tolerable:** 20% - 80%
- **Dimensiones:** 62,5mm x 185mm x 41mm

Productos Relacionados



**LECTOR STANDALONE
HUELLA-CLAVE-
TARJETA ID-PANTALLA**

Codigo: **04605**
Marca: **ZK**
F18
\$94.900 +iva

**LECTOR
STANDALONE
HUELLA-TARJETA ID
EXT**

Codigo: **04626**
Marca: **ZK**
MA300
\$66.340 +iva

**LECTOR HUELLA Y
TARJETA INTERIOR Y
EXTERIOR ZK**

Codigo: **04606**
Marca: **ZK**
FR1200
\$39.220 +iva

**LECTOR LARGO
ALCANCE UHF 12MTS
EXTERIOR ZK**

Codigo: **42069**
Marca: **ZK**
UHF1-10E
\$304.200 +iva

**LECTOR SILKID
HUELLA-TARJETA
INTERIOR Y EXTERIOR
EMPOTRA**

Codigo: **42108**
Marca: **ZK**
FR1500WP
\$103.110 +iva