

CONTROLADORA 4 PUERTAS IP PROX PULL ZK



\$110.823 \$131.879 con IVA

- Código: **04601**
- Marca: **ZK**
- Modelo- P/N: **C3.400 PACKAGE B**

TIENDAS



- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**
- Sucursal Matta: **Sin Stock**

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante LITCARGO/TURBUS en regiones.

Descripción del producto

CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL - C3.400 (PACKAGE B)

El panel C3.400 esta basado en tecnología a proximidad RFID para proporcionar gestión y seguimiento en tiempo real del control de accesos de su empresa. Su administración se realiza desde cualquier PC con conexión a internet, a través de su navegador WEB, permite gestionar con facilidad todos los puntos de accesos. Es uno de los paneles más robustos y seguros del mercado, con una gran variedad de funciones. Características: Su comunicación es a través de Ethernet TCP/IP y RS485. Es capaz de almacenar 30.000 tarjetas RFID y 100.000 eventos en forma local. Las salidas de relé de puerta y auxiliares, se pueden utilizar para un control adicional a una interfaz de luces, alarmas, paneles de detección de intrusos, dispositivos de cierre extra o incluso otros controladores.

CARACTERÍSTICAS

- **Modelo:** C3.400 (incluye gabinete y fuente de poder)
- **Cantidad de puertas de control:** **4 Puertas** (Solo Control Entrada) y **2 Puertas** (Control de Entrada y Salida)
- **Capacidad de Tarjetas:** 30.000
- **Capacidad de Lectoras:** 4 lectoras RS485 y 4 WIEGAND26
- **Eventos:** 100.000
- **CPU:** 32bit 400Mhz CPU
- **Memoria RAM:** 32MB
- **Memoria Flash:** 256MB
- **Lectores Soportados:** (4 Wiegand 26bit y 8 RS-485)
- **Puertos RS485:** 1 puerto RS485 extendido
- **Comunicación:** RS485, TCP/IP

- **Bps:** 9600bps, 19200bps, 57600bps (Seleccionable)
- **Puertos Entrada:** 12 (4 Botón de salida, 4 sensor de puerta abierta, 4 auxiliares)
- **Puestos Salida:** 8 (cuatro de relé para cerraduras y 4 de relé para salida Auxiliar)
- **Indicador LED:** Led de indicación de estado
- **Fuente de Alimentación:** DC 9,6V-14.4V, Rated Max 1A
- **Temperatura tolerable:** 0° - 45°
- **Humedad tolerable:** 20% - 80%
- **Dimensiones:** 380mm x 80mm x 280mm (con gabinete)
- **Peso:** 3.55 Kg
- **Software:** ZKAccess

FUNCIONES DE ALTA SEGURIDAD EXCLUSIVAS DE CONTROLADORES

1. **Multi-Card:** Para la apertura de un acceso, sea necesario más de un usuario. Ej: apertura de 3 vedas.
2. **Anti PassBack Inter-puerta:** Permite controlar anti-passback para un grupo de puertas, manteniendo unificada el estado de cada usuario evitando entradas repetidamente sin haber salido, aun cuando sean puertas diferentes.
3. **Función Exclusa:** El sistema impide apertura de una puerta, sin la otra no ha sido cerrada.
4. **Integración IN/OUT:** El sistema puede tomar acciones lógicas cuando usuarios acceden o se retiran de un lugar. Ej: encendido y apagado de clima. Al mismo tiempo el sistema puede abrir o cerrar accesos mediante una señal. Ej: si se activa alarma de incendio, el sistema automáticamente apertura todos los accesos.

Producto Incluye:

- Panel de control
- Caja metálica
- Suministro energía 12VDC 3A
- Diodo de Bloqueo
- Chapa con llave

PARA DESARROLLADORES: ZK tiene un sistema de software abierto, están disponible el SDK que permite crear aplicaciones obteniendo los datos del equipo.

Productos Relacionados



**CONTROLADORA 4
PUERTAS IP PROX-
BIO PULL ZK**

Codigo: **04604**
Marca: **ZK**
INBIO 460
\$182.848 +iva



**CONTROLADOR 2
PUERTAS PROX+BIO**

Código: **04674**
Marca: **ZK**
INBIO 260 PACKAGE
\$153.484 +iva



**CONTROLADORA 2
PUERTAS IP PROX-
BIO PUSH ZK**

Codigo: **04679**
Marca: **ZK**
INBIO 260 PRO C
\$224.916 +iva



**CONTROLADOR 4
PUERTAS PROX+BIO
+GABINETE + FUENTE**

Codigo: **04675**
Marca: **ZK**
INBIO460 PRO CASE
\$339.264 +iva



**CONTROLADORA 2
PUERTAS IP
ROSSLARE**

Codigo: **04538**
Marca: **ROSSLARE**
AC-225IP
\$312.755 +iva